

01 作業の流れ / WORK PROGRESS



デザイン作製

Design

ご希望の製品についてヒアリングから開始し、お客様のイメージを具体的な形に表現します。染め物のデザインは、染めの幅広い知識を必要とされるスペシャリストの領域。半纏・浴衣・暖簾・のぼり・旗・幕をはじめ、手ぬぐい・Tシャツ・ユニフォームなど、さまざまなデザイン提案をいたします。

データ入稿

Data

- データ入稿のお客様は、Adobe 社 Illustrator または、Photoshop を使用した制作環境を推奨します。
- 入稿データは、貼り込みを行った画像を含め、使用した全てのデータを添付してください。取り違えを防ぐ為、不要データは予め削除してください。
- 入稿データはメール、もしくはメディアにて受け付けています。 CD-R / USB Memory Stick
- ファイル名は全てローマ字、半角英数字を使用してください。
- CMYK のインクを使用して印刷するため、RGB で制作したデータは色が変わってしまいます。Photoshop で制作したデータは統合し、CMYK に変換して入稿してください。
- 入稿データに関する、著作権、肖像権等に関しましては、お客様に帰属いたします。データに関するトラブルには一切の責任をいたしかねます。
- 入稿後に修正が必要な場合は別途料金が発生します。
- 染色方法により塗り足し等異なる場合があります。詳しくは担当営業にお尋ねください。
- 対応アプリケーション **Illustrator / Photoshop** すべてのバージョンに対応しています。
※InDesign, Excel, Wordのデータで制作したデータは弊社にて制作し直す必要がありますので別途料金が発生します。
- 作製方法により適したアプリケーションがありますので、詳細は営業担当者にご確認下さい。

Illustratorをご利用の場合
イラストレーター

Ai

- フォントは必ずアウトラインを作成してください。
- 保存形式は [.ai] で拡張子をつけて保存してください。
- CMYK で作成してください。
- 使用アプリケーションのバージョンで保存してください。下位バージョンに落とさないようお願いします。
- オーバプリントの設定はしないでください。
- 透明効果やドロップシャドウ、その他特殊効果はラスタライズ処理をしてください。

Photoshopをご利用の場合
フォトショップ

Ps

- データは必ず使用される原寸サイズでご入稿ください。
- 保存形式は [.psd] で拡張子をつけて保存してください。
- CMYK で作成してください。
- 解像度は原寸で 100dpi 以上のものを使用してください。
- レイヤーはすべて統合してください。
- フォトショップのデータの色の変更・指定は出来ません。
- データには塗り足しが必要です。作製するアイテムによって異なりますので、詳しくは担当営業へお尋ね下さい。

02 各染色方法 / 特長：生地素材


染色方法別 価格、生地

染色方法	価格	生地
顔料プリント	色数、枚数、生地、サイズにより価格変動	綿、ポリエステル
反応プリント、反応刷毛染	色数、枚数、生地、サイズにより価格変動	綿
片面デジタル転写染色	フルカラー(色数関係無)、枚数、サイズにより価格変動	ポリエステル
両面デジタル転写染色	フルカラー(色数関係無)、枚数、サイズにより価格変動	ポリエステル
反応片面インクジェット	フルカラー(色数関係無)、枚数、サイズにより価格変動	綿
溶剤系インクジェット	フルカラー(色数関係無)、枚数、サイズにより価格変動	ターポリン

生地種類と商品展開

生地	種類	商品名
綿	天竺・シャークスキン、タッサー、9A、シャンタン スラブ、ブロード、79A、十番天竺、11号帆布等	幟、裨天、浴衣、旗、手ぬぐい、奉納幟、奉納幕、暖簾 横断幕、懸垂幕、日除幕、安全チョッキ、タスキ、腕章
ポリエステル	ボンジ、トロピカル、ツイル、スウェード、クロス、サテン 帆布、カツラギ、天竺、縮緬、塩瀬、オククロス等	幟、裨天、浴衣、旗、暖簾、横幕、懸垂幕、バナー、 懸賞旗、日除け幕等
軟質塩化 ビニール	ターポリン	養生幕、横幕、懸垂幕、日除幕等
その他	麻、ナイロン、ビニール等	

03 ノボリ / NOBORI



サイズ 一般的な幟のサイズです。使用場所・用途に合わせて寸法を選びましょう。

① W450mm×1500mm	② W450mm×1800mm	③ W600mm×1800mm
④ W700mm×2100mm	⑤ W900mm×2700mm	

※サイズは自由に変えられます。

豆知識

- ①チチ 通常は左チチが主流です。(右に付ける事も出来ます。) チチの数は、上/3ヶ 縦/5ヶ (900×2700mmについては 上/4ヶ 縦/7ヶ)
- ②横棒 ポールの中に収納されています
- ③ポール 幟専用のポール(伸縮)があります (通常は3m 縮小時は1.6m / 大幟は4m・5mを使用します)
- ④幟立て台 水を入れる注水台です。

数量・色数 (プリント幟の場合、色数によって単価が変わります) (デジタル染色の場合、色数は関係ありません)

生地

ポリエステル ポンジ 75×75 デニール
化学繊維でもっとも一般的な生地です

綿 天竺(てんじく) 一般的によく使われます

加工・後処理(熱処理など)

防炎加工 ガソリンスタンドや室内使用など 場所によっては防炎加工が必要となります。

- 仕上げ ヒートカット・・・熱断裁によりサイドをカット処理したのも (通常の仕立てはヒートカットになります)
- 上下縫製・・・上下にミシンを掛けて三つ巻又は三つ折にしたもので長期使用に適しています。
- 三方縫製・・・上下三つ折 チチと反対側三つ巻 最も強度があります。

色数により幟の雰囲気が変わります

シルク分解印刷は C(シアン)M(マゼンタ)Y(イエロー)K(ブラック)の4色にて表現します。その為 指定色は特色用の版が必要となります。

| 特色1色印刷



| 特色2色印刷



| 特色3色印刷



| 特色4色印刷



| フルカラー印刷
シルク分解印刷/デジタル染色




04 ノボリ / NOBORI

顔料プリント




特色 2c

顔料プリント



特色 4c

デジタルプリント




顔料プリント




特色 3c

顔料プリント



特色 3c

デジタルプリント



05


ミニノボリ / MININOBORI

小さくても宣伝効果はばっちり！


サイズ W100mm×H300mm

▶ 一般的な幟のサイズです
(※サイズは自由に変えられます)

| 顔料プリント



| デジタルプリント




| デジタルプリント




ミニノボリ部材 / MININOBORI-MATERIAL



ウエイト式
(一般的な部材)



クリップ式
(角度の調整が可能)



吸盤式